



KRISTALL
Mehr Velo plausch




KRISTALL⁺

Mehr Velo / Plausch
seit 1945



Innovativ seit 1945



Fahrradfahren mit Leidenschaft

Für uns ist ein Fahrrad mehr als ein Fortbewegungsmittel. Unsere Passion ist es, Fahrräder herzustellen die individuelle Bedürfnisse befriedigen. Seit 1945 messen wir uns daran, Mobilität immer wieder neu zu denken und mit innovativen Konzepten zeitgemässe Fortbewegungsmittel zu entwickeln.

Die Anfänge

Angefangen hat alles in einer kleinen Garage mit ein paar Kisten Fahrradteilen. Während Grossvater Baltensperger mit einem Musterkoffer die Fahrradhändler besuchte, kümmerte sich Grossmutter Baltensperger darum, die bestellten Teile zu verpacken. Anschliessend brachte sie diese in einem umfunktionierten Kinderwagen zur Post.

Aus der Garage wurden Geschäftsräume. Den Fahrradteilen folgten Fahrräder. Erst Rennräder, später Mountainbikes und schliesslich E-Bikes mit Antrieben von BOSCH, Brose, Shimano Pinion und Mahle.

Und das war erst der Anfang

Unsere Geschichte ist geprägt von der Leidenschaft und dem Engagement unserer Gründer. Diese Tradition setzen wir auch nach 80 Jahren Firmengeschichte mit Freude fort.

Besonders das eBike hat entscheidende Veränderungen in der Nutzung des Fahrrades bewirkt. Aber auch das traditionelle und das sportive Segment pflegen wir mit Hingabe und Leidenschaft. Dabei legen wir nicht nur Wert auf qualitativ hochwertige Komponenten, sondern setzen auch höchste Mass-stäbe in ästhetischer und ökologischer Hinsicht.



Custom Pédelecs 45^{km/h}

Leise, kraftvoll, perfekt harmonisiert

In der Schweiz designt, lackiert und individuell für dich aufgebaut. _____ ab Seite 6

Custom E-Bikes 25^{km/h}


Mehr als ein Durchschnittsbike

In der Schweiz designt, lackiert und individuell für dich aufgebaut. _____ ab Seite 14

Premium E-Bikes 25^{km/h}

Clever, bewährt und überzeugend

In der Schweiz designt, in Deutschland lackiert und aufgebaut. _____ ab Seite 36



KRISTALL

Hergestellt
in Klingnau AG

Jedes **Fahrrad** ein handgefertigtes **Einzelstück**

Custom Bio-Bikes

Gravel und Trekking Bikes

In der Schweiz designt, individuell lackiert und nach Wunsch aufgebaut. _____ ab Seite 52

E-45

E-25

B-25

B-io



Custom Pédelecs 45^{km/h}

Leise, kraftvoll, perfekt harmonisiert

RAW 45 Pinion MGU _____ Seite 8

Urban 45 Brose TF Mag _____ Seite 10

Sport 45 Brose TF Mag _____ Seite 12



Abbildung: Perlenzian Matt

RAW 45

bis **160 Nm** Drehmoment
10'000 km **wartungsfrei**

MGU 12.0 s

Schaltung Pinion 12 Gang Smart Shift
Motor & Getriebe in einer Einheit
Entfaltung 600%
Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc
CHF 7695.-

MGU 9.0 s

Schaltung Pinion 9 Gang Smart Shift
Motor & Getriebe in einer Einheit
Entfaltung 568%
Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Bremse Shimano MT420
4-Kolben Disc
CHF 7395.-

Ausstattung

Gabel Starrgabel X15 Rigid Sport
Reifen Schwalbe Supermoto X
GreenGuard, 27.5", 62 mm breit
Licht Front: Supernova MINI 3 Pro
mit 150 Lux Fernlicht
Heck: Litemove Taillithg
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Flat 720 mm
Griffe Ergon GA30, geschraubt
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Ergotec Atar II
Schutzblech Curana C-Lite Al 65
Gepäckträger Packtaschenhalter AL Lite
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 25.5 Kg

Pinion MGU

Motor & Getriebe in einer Einheit
Unterstützung bis 45 km/h
Drehmoment 85 bis 160 Nm
Spitzenleistung 800 Watt
Wartungsintervall 10'000 km
Smart Shift Schalte blitzschnell im Stand
oder während der Fahrt, auch unter
hoher Last
Zusätzlich bietet Smart Shift automati-
sche und halbautomatische Schaltmodi.
So findet jeder Fahrtyp seinen idealen
Modus.
Display 4 Unterstützungsstufen, Eco für
maximale Reichweite, Flow, Flex und Fly
für maximale Kraftentfaltung
Akku FIT Tubepack 800 Wh
Ladegerät 48 Volt, 4.8 Ampere

Optionen

Federgabel Rock Shox Paragon 159.-
Fein ansprechende Solo Air Gabel
mit 60 mm Federweg
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines
Ansprechen
Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenk-
bare Sattelstütze
Gepäckträger Racktime + 19.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime
2.0 System und Federklappe
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Herren
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Trapez
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Pinion Motor & Gearbox Unit

Die Pinion Motor & Gearbox Unit ist die E-Bike-Technologie der nächsten Generation. Sie vereint einen verschleissfreien Hochleistungs-E-Bike-Motor mit bewährter Pinion Getriebetechnik und elektrischer Schaltung zu einem völlig neuen Antriebssystem. Das Pinion E-Drive System ist extrem zuverlässig und gleichzeitig so gut wie verschleissfrei. Das Wartungsintervall? Ein 10-minütiger Ölwechsel nach 10.000 km. Das war's.



Abbildung: Perlbrömbeer Matt



Abbildung: Nachtblau Matt



Pinion Smart App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Smart Shift/Smart Lock

Standardfarben

Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Trapez: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt





Abbildung: Moosgrau Matt

URBAN⁴⁵

Solide, kraftvoll und schnell
Stress auf dem **Arbeitsweg** war gestern

Alfine 11

Schaltung Shimano Alfine 11 Gang Nabenschaltung
Entfaltung 409%
Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 5895.-

Cues 11

Schaltung Shimano Cues RD-U6000 11 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 455%
Kassette Linkglide, 11-50 T
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 5295.-

Cues 10

Schaltung Shimano Cues RD-U6000 10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 436%
Kassette Linkglide, 11-48 T
Bremse Shimano MT400 2-Kolben Disc
CHF 4995.-

Ausstattung

Gabel Suntour Mobie 32 63 mm Federweg, blockierbar
Reifen Schwalbe Supermoto X GreenGuard, 27.5", 62 mm breit
Licht Front: Trelock Airflow 100 Lux Heck: Trelock COB Line Multi LED mit Bremslicht
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Sport 660 mm
Griffe Ergon GA30, geschraubt
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Satori Harmony gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger Racktime System 2.0
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 28.7 Kg

Brose Drive TF mag

Flüsterleise, kräftig, wartungsarm
Unterstützung bis 45 km/h
Drehmoment bis 90 Nm
Antriebsverstärkung bis 400 %
10'000 km wartungsfrei
Display Brose Allround
Entspiegeltes, gut lesbares 1.5" Farbdisplay mit 4 individuell einstellbaren Unterstützungsstufen
Akku 50 Zellen Li-Ion
• BatteryPack 575 Wh
• BatteryPack 705 Wh **195.-**
• BatteryPack 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Brose Central Display 219.-
Alles klar im Blick auf dem mittig angebrachten 3.5 Zoll Farbdisplay
Brose USB Charger 49.-
Lade dein Smartphone am Bike
Starrgabel 75.-
Aluminium Starrgabel in Rahmenfarbe
Federgabel Rock Shox Paragon 159.-
Solo Air Gabel mit 60 mm Federweg
Licht Supernova 159.-
Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED, mit 160 Lux Fernlicht
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines Ansprechen
Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenkbare Sattelstütze
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Herren
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm
XL 60 cm



Trapez
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Komfort
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm




Abbildung: Moosgrau Matt



Abbildung: Arctic Blue Matt



Abbildung: Purpurviolett Matt



Brose App
Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben
Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Trapez: Perlenzian Matt | Moosgrau Matt
Komfort: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt



SPORT 45

Schnell, sportlich, agil
kraftvoll und flüsterleise



Abbildung: Arctic Fire Matt

XT 12

Schaltung Shimano Deore XT M8100
12 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc
Gabel RockShox Paragon
60 mm, Solo Air, blockierbar
CHF 5495.-

XT 11

Schaltung Shimano Deore XT M8000
11 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 418%
Kassette CS-M7000 11-46T
Bremse Shimano MT420
4-Kolben Disc
Gabel RockShox Paragon
60 mm, Solo Air, blockierbar
CHF 5295.-

Deore 10

Schaltung Shimano Deore M4120
10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 382%
Kassette CS-M4100 11-42T
Bremse Shimano MT400
2-Kolben Disc
Gabel Suntour Mobie 32
63 mm Federweg, blockierbar
CHF 4995.-

Ausstattung

Reifen Schwalbe Marathon 365,
GreenGuard, 29", 55 mm breit
Licht Front: Trelock Airflow 100 Lux
Heck: Trelock COB Line Multi LED
mit Bremslicht
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Sport 660 mm
Griffe Ergon GA30, geschraubt
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Ergotec Atar II
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger Racktime System 2.0
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 27.6 Kg

Brose Drive TF mag

Flüsterleise, kräftig, wartungsarm
Unterstützung bis 45 km/h
Drehmoment bis 90 Nm
Antriebsverstärkung bis 400 %
10'000 km wartungsfrei
Display Brose Allround
Entspiegeltes, gut lesbares
1.5" Farbdisplay mit
4 individuell einstellbaren
Unterstützungsstufen
Akku 50 Zellen Li-Ion
• BatteryPack 575 Wh
• BatteryPack 705 Wh **195.-**
• BatteryPack 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Brose Central Display 219.-
Alles klar im Blick auf dem mittig ange-
brachten 3.5 Zoll Farbdisplay
Brose USB Charger 49.-
Lade dein Smartphone während der
Fahrt.
Licht Supernova 159.-
Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED, mit
160 Lux Fernlicht
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines
Ansprechen
Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenkbarer
Sattelstütze
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Herren
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm
XL 60 cm



Trapez
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Komfort
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm




Abbildung: Nachtblau Matt



Abbildung: Arctic Fire Matt



Abbildung: Rot Matt



Brose App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben

Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Trapez: Perlenzian Matt | Moosgrau Matt
Komfort: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt





Custom E-Bikes 25 km/h

Leise, kraftvoll, perfekt harmonisiert

Trekking

RAW 25 Pinion MGU	Seite 16
Crossover Brose Drive S Mag	Seite 18
Urban 25 Brose Drive T Mag	Seite 20
Komfort 25 Pinion MGU	Seite 22

Gravel

Gravel ^{ON} Mahle X30	Seite 24
Commute ^{ON} Mahle X30	Seite 26

MTB

GRAVITY Mahle M40	Seite 28
Trail Mahle Mahle M40	Seite 30
Nordwand Shimano EP801	Seite 32
Südhang Shimano EP801	Seite 34

RAW²⁵

bis **160 Nm** Drehmoment
10'000 km **wartungsfrei**



Abbildung: Perlbrombeer Matt

Herren
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Trapez
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Pinion Motor & Gearbox Unit

Die Pinion Motor & Gearbox Unit ist die E-Bike-Technologie der nächsten Generation. Sie vereint einen verschleissfreien Hochleistungs-E-Bike-Motor mit bewährter Pinion Getriebetechnik und elektrischer Schaltung zu einem völlig neuen Antriebssystem.

Das Pinion E-Drive System ist extrem zuverlässig und gleichzeitig so gut wie verschleissfrei. Das Wartungsintervall? Ein 10-minütiger Ölwechsel nach 10.000 km. Das war's.



Abbildung: Nachtblau Matt



Abbildung: Graphit Matt

MGU 12.0

Schaltung Pinion 12 Gang Smart Shift
Motor & Getriebe in einer Einheit

Entfaltung 600%

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX

Bremse Shimano MT400
4-Kolben Disc

CHF 7495.-

MGU 9.0

Schaltung Pinion 9 Gang Smart Shift
Motor & Getriebe in einer Einheit

Entfaltung 568%

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX

Bremse Shimano MT400
2-Kolben Disc

CHF 6995.-

Ausstattung

Gabel Starrgabel X15 Rigid Sport

Reifen Schwalbe AL Grounder
RaceGuard, 27.5", 60 mm breit

Licht Front: Supernova MINI 3 Pro
mit 150 Lux Fernlicht
Heck: Litemove Taillithg

Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm

Lenker Kristall Flat 720 mm

Griffe Ergon GA30, geschraubt

Sattel Selle Royal Essenza Athletic

Sattelstütze Ergotec Atar II

Schutzblech Curana C-Lite Al 65

Gepäckträger Packtaschenhalter AL Lite

Schloss Trelock RS453 Balloon

Gewicht ab 25.5 Kg

Pinion MGU

Motor & Getriebe in einer Einheit

Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment 85 bis 160 Nm
Spitzenleistung 800 Watt
Wartungsintervall 10'000 km

Smart Shift Schalte blitzschnell im Stand
oder während der Fahrt, auch unter
hoher Last

Zusätzlich bietet Smart Shift automati-
sche und halbautomatische Schaltmodi.
So findet jeder Fahrtyp seinen idealen
Modus.

Display 4 Unterstützungsstufen, Eco für
maximale Reichweite, Flow, Flex und Fly
für maximale Kraftentfaltung

Akku FIT Tubepack 800 Wh

Ladegerät 48 Volt, 4.8 Ampere

Optionen

Federgabel Rock Shox Paragon 159.-
Fein ansprechende Solo Air Gabel
mit 60 mm Federweg

Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines
Ansprechen

Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenk-
bare Sattelstütze

Gepäckträger Racktime + 19.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime
2.0 System und Federklappe

Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72



Pinion Smart App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Smart Shift/Smart Lock

Standardfarben

Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Trapez: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt



CROSSOVER

Begeistert auch abseits befestigter Strassen



Abbildung: Graphit Matt

Komfort
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Pures Fahrvergnügen

Mit dem Crossover bist du für jedes Abenteuer gewappnet. Egal ob es quer durch die Pampa geht, durch den Grossstadtdschungel, oder dem Fluss entlang. Die RockShox Federgabel bügelt auch die grössten Unebenheiten souverän aus. Mit der ablenkbaren Sattelstütze kannst du an der Kreuzung mit einem Knopfdruck den Sattel runter lassen. So stehst du sicher und bequem und bist bereit für die nächste grüne Phase.

Lass dich durch nichts aufhalten

Der souveräne Motor von Brose ist super leise und bietet unglaubliche 90 Nm Antriebskraft. Er lässt dich auch mit einem Anhänger, die steilsten Passstrassen mit einem lächeln im Gesicht überwinden. Um sicheren Halt auf Waldwegen oder über Tramgleise musst du dir mit den breiten Reifen keine Sorgen machen. Die starken hydraulischen Disc Bremsen packen beherzt zu wann immer es darauf ankommt.

Alfine 11

Schaltung Shimano Alfine 11 Gang Nabenschaltung
Entfaltung 409%
Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 5995.-

XT 12

Schaltung Shimano Deore XT M8100 12 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano XT 4-Kolben Disc
CHF 5495.-

Nexus 5

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang High Tension Nabenschaltung
Entfaltung 263%
Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Bremse Shimano MT400 2-Kolben Disc
CHF 5595.-

XT 11

Schaltung Shimano Deore XT M8000 11 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 418%
Kassette CS-M7000 11-46T
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 5295.-

Ausstattung

Gabel Rock Shox 35 Gold 140mm, Solo Air, blockierbar
Reifen Schwalbe Advancer Hybrid Puncture Guard, 27.5", 60 mm breit
Licht Front: Trelock Airflow 100 Lux Heck: Trelock COB Line Multi LED mit Bremslicht
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Flat 720 mm
Griffe Ergon GA30, geschraubt
Sattel Ergon ST10
Sattelstütze Dropperpost 0-100 mm
Schutzblech Curana C-Lite Al 65
Gepäckträger Racktime System 2.0
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 27.1 Kg

Brose Drive S mag


Der Wolf im Schafspelz
Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 90 Nm
Antriebsverstärkung bis 410 %
10'000 km wartungsfrei
Display Brose Allround
Entspiegeltes, gut lesbares 1.5" Farbdisplay mit 4 individuell einstellbaren Unterstützungsstufen
Akku 50 Zellen Li-Ion
• BatteryPack 575 Wh
• BatteryPack 705 Wh **195.-**
• BatteryPack 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Brose Central Display 219.-
Alles klar im Blick auf dem mittig angebrachten 3.5 Zoll Farbdisplay
Brose USB Charger 49.-
Lade dein Smartphone während der Fahrt.
Licht Supernova 159.-
Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED, mit 160 Lux Fernlicht
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72



Abbildung: Purpurviolett Matt



Brose App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben

Graphit Matt | Arctic Fire Matt



E-25

URBAN²⁵

Fahrspass, Komfort und Sicherheit



Abbildung: Perlenzian Matt

Alfine 11

Schaltung Shimano Alfine 11 Gang Premium Nabenschaltung
Entfaltung 409%
Zahnriemen Gates Carbon Drive
Bremse Shimano Alfine 2-Kolben Disc
CHF 5295.-

XT 11

Schaltung Shimano Deore XT M8000 11 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 418%
Kassette CS-M7000 11-46T
Bremse Shimano MT400 2-Kolben Disc
CHF 4695.-

Nexus 5

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang High Tension Nabenschaltung
Entfaltung 263%
Zahnriemen Gates Carbon Drive
Bremse Shimano MT400 2-Kolben Disc
CHF 4895.-

Cues 10

Schaltung Shimano Cues RD-U6020 10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 355%
Kassette Linkglide, 11-39 T
Bremse Shimano MT400 2-Kolben Disc
CHF 4595.-

Ausstattung

Gabel Suntour Mobie 32 63 mm Federweg, blockierbar
Reifen Schwalbe AL Grounder RaceGuard, 27.5", 60 mm breit
Licht Front: Trelock Airflow 100 Lux Heck: Trelock COB Line Multi LED
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Sport 660 mm
Griffe Ergon GA30, geschraubt
Sattel Selle Royal Freccia Athletic
Sattelstütze Satori Harmony gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger Racktime System 2.0
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 28.1 Kg

Brose Drive T mag

Flüsterleiser Langstreckenläufer
Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 70 Nm
Antriebsverstärkung bis 320 %
10'000 km wartungsfrei
Display Brose Allround
Entspiegeltes, gut lesbares 1.5" Farbdisplay mit 4 individuell einstellbaren Unterstützungsstufen
Akku 50 Zellen Li-Ion
• BatteryPack 575 Wh
• BatteryPack 705 Wh **195.-**
• BatteryPack 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Brose Central Display 219.-
Alles klar im Blick auf dem mittig angebrachten 3.5 Zoll Farbdisplay
Brose USB Charger 49.-
Lade dein Smartphone auf der Fahrt.
Federgabel Rock Shox Paragon 159.-
Fein ansprechende Solo Air Gabel mit 60 mm Federweg
Licht Supernova 159.-
Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED, mit 160 Lux Fernlicht
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines Ansprechen
Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenkbare Sattelstütze
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Herren
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm
XL 60 cm



Trapez
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm



Komfort
S 45 cm
M 50 cm
L 55 cm




Abbildung: Moosgrau Matt



Abbildung: Perlbrömbeer Matt



Abbildung: Purpurviolett Matt



Brose App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben

Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Trapez: Perlenzian Matt | Moosgrau Matt
Komfort: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt



Komfort
S | 45 cm
M | 50 cm
L | 55 cm



Abbildung: Rot Matt

Herren
S | 45 cm
M | 50 cm
L | 55 cm
XL | 60 cm



Abbildung: Schwarz Matt

KOMFORT 25

Bequem und komfortabel
Zaubert dir ein **Lächeln** ins Gesicht

E-25

Nexus 5

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang
High Tension Nabenschaltung
Entfaltung 263%
Zahnriemen Gates Carbon Drive
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 4695.-

Cues 11

Schaltung Shimano Cues RD-U6000
11 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 455%
Kassette Linkglide, 11-50 T
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 4495.-

Cues 10

Schaltung Shimano Cues RD-U6020
10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 355%
Kassette Linkglide, 11-39 T
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 4395.-

Ausstattung


Gabel Suntour Mobie 32
63 mm Federweg, blockierbar
Reifen Schwalbe Marathon 365,
GreenGuard, 29", 55 mm breit
Licht Front: Trelock Airflow 100 Lux
Heck: Trelock COB Line Multi LED
mit Bremslicht
Vorbau Ahead, einstellbar
Lenker Kristall Komfort gekröpft
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Sattel Velo Plush Komfort
Sattelstütze Satori Harmony gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger Racktime System 2.0
Schloss Trelock RS453 Balloon
Gewicht ab 28.5 Kg

Brose Drive T mag

Flüsterleiser Langstreckenläufer
Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 70 Nm
Antriebsverstärkung bis 320 %
10'000 km wartungsfrei
Display Brose Allround
Entspiegeltes, gut lesbares
1.5" Farbdisplay mit
4 individuell einstellbaren
Unterstützungsstufen
Akku 50 Zellen Li-Ion
• BatteryPack 575 Wh
• BatteryPack 705 Wh **195.-**
• BatteryPack 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Brose Central Display 219.-
Alles klar im Blick auf dem mittig ange-
brachten 3.5 Zoll Farbdisplay
Brose USB Charger 49.-
Lade dein Smartphone während der
Fahrt.
Federgabel Rock Shox Paragon 159.-
Fein ansprechende Solo Air Gabel
mit 60 mm Federweg
Licht Supernova 159.-
Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED, mit
160 Lux Fernlicht
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg, sehr feines
Ansprechen
Dropperpost 129.-
Vom Lenker aus 125 mm absenk-
bare Sattelstütze
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72



Brose App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour


Standardfarben

Herren: Schwarz Matt | Moosgrau Matt
Komfort: Arctic Blue Matt | Purpurviolett Matt





Abbildung: Graphit Matt



	S	M	L	XL
A	450 mm	480 mm	510 mm	550 mm
B	535 mm	551 mm	560 mm	585 mm
C	370 mm	379 mm	385 mm	401 mm
D	120 mm	145 mm	175 m	189 m
E	71°	71°	71°	71°
F	1022 mm	1041 mm	1050 mm	1077 mm
G	577 mm	598 mm	610 mm	640 mm
H	434 mm	434 mm	434 mm	434 mm
I	74°	74°	74°	74°

GRAVEL ON

Unterstützt dich
bei all deinen sportlichen Aktivitäten

GRX Di2

Schaltung Shimano GRX RX717 Di2 elektronische 12 Gang Schaltung
Kettenrad Shimano GRX 610, 40T
Entfaltung 464%
Kassette Sunrace 11-51T
Bremse Shimano GRX BL-RX715 BR-RX410, Disc
CHF 4495.-

GRX 24

Schaltung Shimano GRX RX820 24 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano GRX 820, 31/48T
Entfaltung 507%
Kassette Hyperglide, 11-36T
Bremse Shimano GRX BL-RX610 BR-RX410, Disc
CHF 4295.-

Cues 11

Schaltung Shimano Cues U6000 11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano Cues 6040, 42T
Entfaltung 455%
Kassette Linkglide 11-50T
Bremse Shimano Cues BL-U6030 BR-U6030, Disc
CHF 3895.-

Ausstattung


Rahmen X30 Aluminium 2200g
Gabel Starrgabel Aluminium Rigid X12
Reifen Schwalbe G-ONE R Performance GreenGuard TLR, 28", 45 mm breit
Vorbau Ergotec Hake, 60/80/100 mm
Lenker Satori X-Race Aero 400/440 mm
Lenkerband VELO Knob Microgrip
Sattel Ergon SR10 Neo
Sattelstütze Ergotec Hook Evolution
Gewicht ab 14.9 Kg

MAHLE X30

Sanfte Unterstützung dann, wenn du es brauchst
1.9 Kg leichter Nabenmotor
45 Nm Drehmoment
Unterstützung bis 25 km/h
Kein spürbarer Widerstand bei Fahrten über 25 km/h
Mahle - IWOC Display
LED Anzeige im Rahmen integriert
Zeigt den Akkustand und die Unterstützungsstufe an
Bluetooth Connect zum verbinden mit dem Smartphone
Akku Mahle iX2 250
250 Wh Reichweite: 30-65 Km
Mahle Range Extender 495.-
36 V, 171 Wh, 20-45 km zusätzlich
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Federgabel Rock Shox Rudy XPLR 459.-
Solo Air Gravel Federgabel mit 40 mm Federweg (+ 600 g)
Licht Litemove/Supernova 129.-
on/off via App, oder automatisch mit integriertem Tageslichtsensor
v: Litemove SE 150 Lux LED
h: Supernova TL3 in Sitzrohrklemme
City Ausrüstung 129.-
Schutzblech SKS Evo AL 55, 624 g
Gepäcktaschenhalter AL Lite
Seitenständer Ursus IT
Gepäckträger Racktime + 49.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime 2.0 System und Federklappe
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72




MAHLE Smart Bike App
Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben
Graphit Matt | Arctic Fire Matt





Abbildung: Arctic Fire Matt



	S	M	L	XL
A	450 mm	480 mm	510 mm	550 mm
B	535 mm	551 mm	560 mm	585 mm
C	370 mm	379 mm	385 mm	401 mm
D	120 mm	145 mm	175 m	189 m
E	71°	71°	71°	71°
F	1022 mm	1041 mm	1050 mm	1077 mm
G	577 mm	598 mm	610 mm	640 mm
H	434 mm	434 mm	434 mm	434 mm
I	74°	74°	74°	74°

COMMUTEON

Erlebe jeden Tag
ein neues grosses Abenteuer

E-25

Cues 22

Schaltung Shimano Cues U6020
22 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano Cues 6010, 32/46T
Entfaltung 588%
Kassette Linkglide 11-45T
Bremse Shimano RS600
CHF 3995.-

Cues 11

Schaltung Shimano Cues U6000
11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano Cues 6000, 42T
Entfaltung 455%
Kassette Linkglide 11-50T
Bremse Shimano Cues UR300
CHF 3795.-

GRX 11

Schaltung Shimano GRX 812
11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano Cues 6000, 42T
Entfaltung 382%
Kassette Hyperglide 11-42T
Bremse Shimano Cues UR300
CHF 3595.-

Ausstattung


Rahmen X30 Aluminium 2200g
Gabel Starrgabel Aluminium Rigid X12
Reifen Schwalbe Energizer Plus
GreenGuard, TwinSkin, 28", 47 mm breit
Licht on/off via App, oder automatisch
mit integriertem Tageslichtsensor
v: Litemove SE 110 Lux LED
h: Supernova TL3 in Sitzrohrklemme
Vorbau 3D Ahead, 60/90 mm
Lenker Kristall Flat 720 mm
Griffe Ergon GE10, geschraubt
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Ergotec Atar II
Schutzblech SKS Evo AL 55, 624 g
Gepäcktaschenhalter AL Lite
Seitenständer Ursus IT
Pedalen One Piece Al, black
Gewicht ab 16.8 Kg

MAHLE X30

**Sanfte Unterstützung dann,
wenn du es brauchst**
1.9 Kg leichter Nabenmotor
45 Nm Drehmoment
Unterstützung bis 25 km/h
Kein spürbarer Widerstand bei Fahrten
über 25 km/h
Mahle - IWOC Display
LED Anzeige im Rahmen integriert
Zeigt den Akkustand und die
Unterstützungsstufe an
Bluetooth Connect zum verbinden mit
dem Smartphone
Akku Mahle iX2 250
250 Wh Reichweite: 30-65 Km
Mahle Range Extender 495.-
36 V, 171 Wh, 20-45 km zusätzlich
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Federgabel Rock Shox Rudy XPLR 459.-
Solo Air Gravel Federgabel
mit 40 mm Federweg (+ 600 g)
Gepäckträger Racktime + 19.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime
2.0 System und Federklappe
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72




**MAHLE
Smart Bike App**
Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben
Graphit Matt | Arctic Fire Matt





Abbildung: Kiwi Matt



Size	S	M	L	XL
ST [mm]	400	420	440	450
SA [°]	78	78	78	78
HT [mm]	105	110	120	130
HA [°]	64	64	64	64
TT [mm]	562	588	620	642
REACH [mm]	430	455	485	505
CS [mm]	445	445	445	445
BB drop [mm]	35	35	35	35
Fork + Headset [mm]	567+2.8	567+2.8	567+2.8	567+2.8
Fork rake [mm]	44	44	44	44

GRAVITY

105 Nm. Powered
for the wild

XT 12 Di2

Schaltung Deore XT RD-M8250 Di2
elektronische 12 Gang Schaltung

Kettenrad 34T

Entfaltung 510%

Kassette CS-M6120 10-51T

Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc

CHF 7395.-

XT 12

Schaltung Deore XT RD-M8100
12 Gang Kettenschaltung

Kettenrad 34T

Entfaltung 510%

Kassette CS-M6120 10-51T

Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc

CHF 6995.-

Ausstattung

Rahmen Gravity Carbon Mullet 150 mm
Dämpfer RockShox Super Deluxe Ultimate

Gabel RockShox ZEB RC 170 mm
Debon Air, 29 , 38 mm Standrohre

Räder Radsatz Exal BE34+
vorne: 29“, hinten: 27.5“

Reifen: Schwalbe Hans Dampf Evo
Super Trail, TLE, 2.6" breit

Vorbau 35 mm -12°

Lenker 35 mm Oversize 780 mm

Griffe Ergon GE10, geschraubt

Sattel Ergon SM10

Dropperpost Levitate Remote 150 mm

Gewicht ab 22.2 Kg

MAHLE M40

Pure Kraft und absolute Kontrolle

2.5 Kg leichter Mittelmotor

105 Nm Kraftentfaltung

850 Watt Spitzenleistung

Unterstützung bis 25 km/h

Display MAHLE Head Unit +

Geschützt in den Rahmen integrierte

Steuereinheit mit LCD-Anzeige.

3 Unterstützungsstufen, konfigurierbar

mit der Mahle Smart App.

Akku Mahle iM8

Voll integrierter

48V Li-Ion Akku, 800 Wh

Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Licht Litemove 129.–

v: Litemove SE 110 Lux LED

h: Litemove TS-FD am Hinterbau

Licht Supernova 229.–

v: Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED

mit 160 Lux Fernlicht

h: Supernova TL3 am Hinterbau



MAHLE Smart Bike App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour


Standardfarben

Kiwi Matt
Saharastaub Matt
Schwarz Matt





Abbildung: Saharastaub



Size	S	M	L	XL
ST [mm]	400	420	440	450
SA [°]	78	78	78	78
HT [mm]	105	110	120	130
HA [°]	64	64	64	64
TT [mm]	562	588	620	642
REACH [mm]	430	455	485	505
CS [mm]	445	445	445	445
BB drop [mm]	35	35	35	35
Fork + Headset [mm]	567+2.8	567+2.8	567+2.8	567+2.8
Fork rake [mm]	44	44	44	44

TRAIL

Up and down ...
Die Königin auf dem Trail

XT 12 Di2

Gabel Rock Shox ZEB R, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 150 mm
Schaltung Deore XT RD-M8250 Di2 elektronische 12 Gang Schaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano Deore XT MT8120 4-Kolben Disc
CHF 6995.-

XT 12

Gabel Rock Shox ZEB R, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 150 mm
Schaltung Deore XT RD-M8100 12 Gang Kettenschaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano Deore XT MT8120 4-Kolben Disc
CHF 6495.-

XT 11

Gabel Rock Shox 35 Gold, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 140 mm
Schaltung Deore XT RD-M8000 11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 418%
Kassette CS-M7000 11-46T
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 6095.-

Ausstattung


Rahmen Gravity Carbon 650 150 mm
Dämpfer RockShox Super Deluxe Ultimate
Räder Shimano MT-500, 27.5"
Reifen v: Schwalbe Magic Mary Evo
Reifen h: Schwalbe Big Betty Evo beide Super Trail, TLE, 2.6" breit
Vorbau 35 mm -12°
Lenker 35 mm Oversize 780 mm
Griffe Ergon GE10, geschraubt
Sattel Ergon SM10
Dropperpost Levitate Remote 150 mm
Gewicht ab 21.8 Kg

MAHLE M40

Pure Kraft und absolute Kontrolle
2.5 Kg leichter Mittelmotor
105 Nm Kraftentfaltung
850 Watt Spitzenleistung
Unterstützung bis 25 km/h
Display MAHLE Head Unit +
Geschützt in den Rahmen integrierte Steuereinheit mit LCD-Anzeige.
3 Unterstützungsstufen, konfigurierbar mit der Mahle Smart App.
Akku Mahle iM8
Voll integrierter
48V Li-Ion Akku, 800 Wh
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Licht Litemove 129.-
v: Litemove SE 110 Lux LED
h: Litemove TS-FD am Hinterbau
Licht Supernova 229.-
v: Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED mit 160 Lux Fernlicht
h: Supernova TL3 am Hinterbau



MAHLE Smart Bike App
Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour


Standardfarben

Kiwi Matt
Saharastaub Matt
Schwarz Matt





Abbildung: Pastellolive Matt



	S	M	L
A	440 mm	460 mm	485 mm
B	625 mm	630 mm	635 mm
C	65°	65°	65°
D	73°	73°	73°
E	74.9°	74.7°	74.6°
F	120 mm	125 mm	130 mm
G	380 mm	420 mm	440 mm
I	453 mm	453 mm	453 mm
K	579 mm	600 mm	625 mm
L	21 mm	21 mm	21 mm
N	566 mm	566 mm	566 mm
O	44 mm	44 mm	44 mm
P	1230 mm	1252 mm	1279 mm

NORDWAND

Business in the Front
Party in the back

XT 12 Di2

Schaltung Deore XT RD-M8250 Di2
elektronische 12 Gang Schaltung

Kettenrad 34T

Entfaltung 510%

Kassette CS-M6120 10-51T

Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc

CHF 6395.-

XT 12

Schaltung Deore XT RD-M8100
12 Gang Kettenschaltung

Kettenrad 34T

Entfaltung 510%

Kassette CS-M6120 10-51T

Bremse Shimano Deore XT MT8120
4-Kolben Disc

CHF 5995.-

Ausstattung

Rahmen All Mountain Mullet 150 mm
Dämpfer RockShox Deluce Select+ RT

Gabel RockShox ZEB RC 170 mm
Debon Air, 29 , 38 mm Standrohre

Räder Radsatz Exal BE34+
vorne: 29“, hinten: 27.5“

Reifen: Schwalbe Hans Dampf Evo
Super Trail, TLE, 2.6" breit

Vorbau 35 mm -12°

Lenker 35 mm Oversize 780 mm

Griffe Ergon GE10, geschraubt

Sattel Ergon SM10

Dropperpost Levitate Remote 150 mm

Gewicht ab 24.7 Kg

Shimano EP801

**harmonische Leistungsabgabe
und optimierte Kontrolle**

2.7 Kg leichter Mittelmotor
85 Nm Kraftentfaltung
Unterstützung bis 25 km/h

Shimano EN600 Farb Display
Entspiegeltes 1.6“ Farbdisplay
kompaktes und ergonomisches Design
Auch bei Sonnenlicht gut ablesbar

Akku Shimano E-TUBE

• E-Tube 630 Wh

• E-Tube 712 Wh **259.-**

Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Licht Litemove 129.-

v: Litemove SE 150 Lux LED
h: Litemove TS-FD am Hinterbau

Licht Supernova 229.-

v: Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED
mit 160 Lux Fernlicht
h: Supernova TL3 am Hinterbau

Sonderfarbe 95.-

Alle Farben auf Seite 72



Shimano Cyclist App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour


Standardfarben

Pastellolive Matt
Perlenzian Matt





Abbildung: Perlenzian Matt



	S	M	L
A	440 mm	460 mm	485 mm
B	625 mm	630 mm	635 mm
C	65°	65°	65°
D	73°	73°	73°
E	74.9°	74.7°	74.6°
F	120 mm	125 mm	130 mm
G	380 mm	420 mm	440 mm
I	453 mm	453 mm	453 mm
K	579 mm	600 mm	625 mm
L	21 mm	21 mm	21 mm
N	566 mm	566 mm	566 mm
O	44 mm	44 mm	44 mm
P	1230 mm	1252 mm	1279 mm

SÜDHANG

Geschmeidig und wendig
mit perfekt dosierter **Antriebskraft**

XT 12 Di2

Gabel Rock Shox ZEB R, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 150 mm
Schaltung Deore XT RD-M8250 Di2 elektronische 12 Gang Schaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano Deore XT MT8120 4-Kolben Disc
CHF 5995.-

XT 12

Gabel Rock Shox ZEB R, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 150 mm
Schaltung Deore XT RD-M8100 12 Gang Kettenschaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 510%
Kassette CS-M6120 10-51T
Bremse Shimano Deore XT MT8120 4-Kolben Disc
CHF 5395.-

XT 11

Gabel Rock Shox 35 Gold, Debon Air 27.5", eMTB Approved, 140 mm
Schaltung Deore XT RD-M8000 11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad 34T
Entfaltung 418%
Kassette CS-M7000 11-46T
Bremse Shimano MT420 4-Kolben Disc
CHF 4995.-

Ausstattung


Rahmen All Mountain 650 150 mm Dämpfer RockShox Deluce Select+ RT
Räder Shimano MT-500, 27.5" Reifen v: Schwalbe Magic Mary Evo Reifen h: Schwalbe Big Betty Evo beide Super Trail, TLE, 2.6" breit
Vorbau 35 mm -12°
Lenker 35 mm Oversize 780 mm
Griffe Ergon GE10, geschraubt
Sattel Ergon SM10
Dropperpost Levitate Remote 150 mm
Pedalen –
Gewicht ab 24.7 Kg

Shimano EP801

harmonische Leistungsabgabe und optimierte Kontrolle
2.7 Kg leichter Mittelmotor
85 Nm Kraftentfaltung
Unterstützung bis 25 km/h
Shimano EN600 Farb Display
Entspiegeltes 1.6" Farbdisplay
kompaktes und ergonomisches Design
Auch bei Sonnenlicht gut ablesbar
Akku Shimano E-TUBE
• E-Tube 630 Wh
• E-Tube 712 Wh **259.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Licht Litemove 129.–
v: Litemove SE 150 Lux LED
h: Litemove TS-FD am Hinterbau
Licht Supernova 229.–
v: Supernova MINI 2 PRO 100 Lux LED mit 160 Lux Fernlicht
h: Supernova TL3 am Hinterbau
Sonderfarbe 95.–
Alle Farben auf Seite 72



Shimano Cyclist App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Standardfarben

Pastellolive Matt
Perlenzian Matt





Premium E-Bikes 25 km/h

Clever, bewährt und überzeugend

B-25 Komfort Ambience BOSCH Performance PX	Seite 38
B-25 Komfort BOSCH Performance PX	Seite 40
B-25 Pure Ambience BOSCH Performance PX	Seite 42
B-25 Pure Sport BOSCH Performance Smart	Seite 44
B-25 Performance BOSCH Performance CX	Seite 46
B-25 Kompakt BOSCH Performance Smart	Seite 48
B-25 Caravan BOSCH Performance Smart	Seite 48
B-25 Sport BOSCH Performance Smart	Seite 50

B-25

Komfort
S | 43 cm
M | 48 cm
L | 53 cm
XL | 58 cm



Abbildung: Purpurviolett Matt

Herren
S | 48 cm
M | 53 cm
L | 58 cm
XL | 61 cm



Abbildung: Hellgrau Matt

B-25 KOMFORT AMBIENCE

Ein wunderschönes und zuverlässiges
eBike, dass kaum Wünsche offen lässt

Enviolo ∞

Schaltung Enviolo T 380, stufenlose und wartungsarme Getriebe-nabe

Eine Nabe für jede Fahrbedingung

Entfaltung 380%

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX

Bremse Shimano MT410

2-Kolben Disc

CHF 5295.-

Ausstattung

Gabel Suntour Mobie 34 Air

Reifen Schwalbe Motion Big Apple RaceGuard, 29“, 55 mm breit

Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht

Vorbau Satori Cobra, einstellbar

Lenker Ergotec Komfort gekröpft

Griffe Ergon GP1, geschraubt

Sattel Selle Royal Orbis

Sattelstütze Satori Harmony, gefedert

Schutzblech SKS Mudguard

Gepäckträger MIK HD System

Schloss Trelock Balloon

Gewicht ab 28.3 Kg

BOSCH Performance PX

Für Abenteuer und Trekkingtouren

Unterstützung bis 25 km/h

Drehmoment bis 90 Nm

Motorleistung bis 700 Watt

Antriebsverstärkung bis 400 %

BOSCH Purion 200

1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und ergonomisch zu bedienen

Intuitiv und auf das wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App individuell einstellen

BOSCH PowerTube 50 Zellen Li-Ion

• PowerTube 600 Wh

• PowerTube 800 Wh **295.-**

Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-


Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig angebrachten Kiox Farbdisplay kannst du z.B. die Navigation anzeigen während du am Purion Display stehe die wichtigsten Parameter im Sichtfeld hast

Sattelstütze Cane Creek 129.-

Cane Creek Thudbuster Parallelogram Federstütze mit superfeinem Ansprechverhalten und per Elastomer einstellbarer Progression

Front Gepäckträger 59.-

mit MIK HD System.



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Hellgrau Matt

Komfort: Quarz Matt | Purpurviolett Matt

B-25

Komfort
S | 43 cm
M | 48 cm
L | 53 cm
XL | 58 cm



Abbildung: Perlenzian Matt

Herren
S | 48 cm
M | 53 cm
L | 58 cm
XL | 61 cm



Abbildung: Quarz Matt

B-25 KOMFORT

Komfortabel im Alltag
kompromisslos in der Freizeit

Nexus

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang
High Tension Nabenschaltung

Entfaltung 263%

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX

Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc

CHF 4695.-

Ausstattung

Gabel RST Blaze 29" Spring

Reifen Schwalbe Big Apple
RaceGuard, 29", 55 mm breit

Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht

Vorbau Satori Cobra, einstellbar

Lenker Ergotec Komfort gekröpft

Griffe Ergon GP1, geschraubt

Sattel Selle Royal Orbis, mit Griff

Sattelstütze Satori Harmony, gefedert

Schutzblech SKS Mudguard

Gepäckträger MIK HD System

Schloss Trelock Balloon

Gewicht ab 27.8 Kg

BOSCH Performance PX

Für Abenteuer und Trekkingtouren

Unterstützung bis 25 km/h

Drehmoment bis 90 Nm

Motorleistung bis 700 Watt

Antriebsverstärkung bis 400 %

BOSCH Purion 200

1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und
ergonomisch zu bedienen

Intuitiv und auf das wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App indivi-
duell einstellen

BOSCH PowerTube 50 Zellen Li-Ion

• PowerTube 600 Wh

• PowerTube 800 Wh **295.-**

Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-


Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig an-
gebrachten Kiox Farbdisplay kannst du
z.B. die Navigation anzeigen während du
am Purion Display stehe die wichtigsten
Parameter im Sichtfeld hast

Sattelstütze Cane Creek 129.-

Cane Creek Thudbuster
Parallelogram Federstütze mit super-
feinem Ansprechverhalten und per
Elastomer einstellbarer Progression

Front Gepäckträger 59.-

mit MIK HD System.



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Quarz Matt

Komfort: Hellgrau Matt | Perlenzian Matt

B-25

Komfort
S | 43 cm
M | 48 cm
L | 53 cm
XL | 58 cm



Abbildung: Hellgrau Matt

B-25 PURE AMBIENCE

Aufsteigen, losfahren
und nie wieder anhalten

Cues 10

Schaltung Shimano Cues RD-U6020
10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 355%
Kassette Linkslide, 11-39 T
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 4495.-

Herren
S | 48 cm
M | 53 cm
L | 58 cm
XL | 61 cm



Abbildung: Schwarz Matt

Ausstattung


Gabel Suntour Mobie 34 Air
Reifen Schwalbe Motion Big Apple
RaceGuard, 29", 55 mm breit
Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht
Vorbau Satori Cobra, einstellbar
Lenker Satori Trekking
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Sattel Selle Royal Essenza
Sattelstütze Satori Harmony, gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger MIK HD System
Schloss Trelock Balloon
Gewicht ab 26.9 Kg

BOSCH Performance PX

Für Abenteuer und Trekkingtouren
Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 90 Nm
Motorleistung bis 700 Watt
Antriebsverstärkung bis 400 %
BOSCH Purion 200
1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und
ergonomisch zu bedienen
Intuitiv und auf das wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App indivi-
duell einstellen
BOSCH PowerTube 50 Zellen Li-Ion
• PowerTube 600 Wh
• PowerTube 800 Wh **295.-**
Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-
Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig an-
gebrachten Kiox Farbdisplay kannst du
z.B. die Navigation anzeigen während du
am Purion Display stehe die wichtigsten
Parameter im Sichtfeld hast
Sattelstütze Cane Creek 129.-
Cane Creek Thudbuster
Parallelogramm Federstütze mit super-
feinem Ansprechverhalten und per
Elastomer einstellbarer Progression
Front Gepäckträger 59.-
mit MIK HD System.



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Schwarz Matt
Komfort: Hellgrau Matt | Nachtblau Matt | Purpurviolett Matt

B-25

Komfort
S 43 cm
M 46 cm
L 53 cm
XL 58 cm



Abbildung: Rot Matt

Herren
S 48 cm
M 53 cm
L 58 cm
XL 61 cm



Abbildung: Nachtblau Matt

B-25 PURE SPORT

Ästhetisches und durchdachtes Design
bricht mit Dir aus dem Alltag aus

Cues 9

Schaltung Shimano Cues RD-U4000
9 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 327%
Kassette Linkslide, 11-36 T
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 4095.-

Ausstattung

Gabel RST Blaze 29" Spring
Reifen Schwalbe Big Apple
RaceGuard, 29", 55 mm breit
Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht
Vorbau Satori Cobra, einstellbar
Lenker Satori Trekking
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Sattel Selle Royal Aurorae Komfort
Sattelstütze Satori Harmony, gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger MIK HD System
Schloss Trelock Balloon
Gewicht ab 27.6 Kg

BOSCH Performance

Der Allrounder für Alltag und Ausflüge

Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 75 Nm
Motorleistung bis 600 Watt
Antriebsverstärkung bis 340 %

BOSCH Purion 200

1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und
ergonomisch zu bedienen

Intuitiv und auf das wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App indivi-
duell einstellen

BOSCH PowerTube 50 Zellen Li-Ion

- PowerTube 600 Wh
- PowerTube 800 Wh **295.-**

Ladegerät 4 Ampere

Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-


Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig an-
gebrachten Kiox Farbdisplay kannst du
z.B. die Navigation anzeigen während du
am Purion Display stehe die wichtigsten
Parameter im Sichtfeld hast

Sattelstütze Cane Creek 129.-

Cane Creek Thudbuster
Parallelogramm Federstütze mit super-
feinem Ansprechverhalten und per
Elastomer einstellbarer Progression

Front Gepäckträger 59.-

mit MIK HD System.



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Nachtblau Matt

Komfort: Rot Matt | Perlenzian Matt | Purpurviolett Matt

B-25

Komfort
S | 43 cm
M | 48 cm
L | 53 cm



Abbildung: Purpurviolett Glanz

Herren
S | 48 cm
M | 53 cm
L | 58 cm



Abbildung: Quarz Matt

B-25 PERFORMANCE

Egal was du planst ...
ein **starkes** eBike für deine Abenteuer

Deore 10

Schaltung Shimano Deore
10 Gang Kettenschaltung
Entfaltung 390%
Kassette Linkglide, 11-43 T
Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc
CHF 3995.-

Ausstattung


Gabel Suntour Raidon 34 DS
Luftkammer Gabel, blockierbar
Reifen Schwalbe SUPER MOTO-X
Performance, 27.5 , 64 mm breit
Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht
Vorbau Satori Cobra, einstellbar
Lenker Ergotec Tour
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Sattel Ergon ST10 Gel
Sattelstütze Satori Harmony, gefedert
Schutzblech SKS Mudguard
Gepäckträger Racktime 2.0 System
Schloss –
Gewicht ab 26.1 Kg

BOSCH Performance CX

Kraft und Dynamik auf einem neuen Level
Der Performance CX Antrieb ist
Feinfühlig, kontrolliert und direkt
Er macht exakt das, was du erwartest
Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment 85 Nm
Antriebsverstärkung bis 340 %
BOSCH Purion 200
1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und
ergonomisch zu bedienen
Intuitiv und auf das wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App indivi-
duell einstellen
BOSCH PowerTube 50 Zellen Li-Ion
• PowerTube 625 Wh
Ladegerät 2 Ampere

Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-
Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig an-
gebrachten Kiox Farbdisplay kannst du
z.B. die Navigation anzeigen während du
am Purion Display stehts die wichtigsten
Parameter im Sichtfeld hast
Sattelstütze Cane Creek 129.-
Cane Creek Thudbuster
Parallelogramm Federstütze mit super-
feinem Ansprechverhalten und per
Elastomer einstellbarer Progression



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Quarz Matt
Komfort: Hellgrau Matt | Perlenzian Matt |
Purpurviolett Glanz

B-25



Abbildung: Weiss Glanz

B-25 KOMPAKT

Klein und wendig, passt für jede Körpergrösse

N5 625 Wh

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang
High Tension Nabenschaltung

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Entfaltung 263%

Entfaltung 263%

Bremse Shimano MT400 Disc

Motor BOSCH Performance Smart
Drehmoment bis 75 Nm
Antriebsverstärkung bis 300 %

Akku BOSCH Powertube 625 Wh

Display BOSCH Purion 200
Intuitives auf das wesentliche
reduzierte 1,6 Zoll Farb Display

CHF 4695.-

Ausstattung

Rahmen 20" Aluminium Kompakt

Reifen Schwalbe Big Apple
20", 55 mm breit

Licht Supernova V521 100Lux LED
Rücklicht Trelock mit Bremslicht

Lenker Ergotec Tour

Vorbau By Schulz Speedlifter

Griffe Ergon GP1 Nexus

Sattelstütze Ergotec Teleskop, gefedert

Sattel Ergon ST10

Schloss –

Gewicht ab 26.1 Kg

Farbe Weiss Glanz

B-25



Abbildung: Perlnachtblau Glanz

B-25 CARAVAN

Perfekt integriert und super kompakt

N5 500 Wh

Schaltung Shimano Nexus 5 Gang
High Tension Nabenschaltung

Zahnriemen Gates Carbon Drive CDX
Entfaltung 263%

Entfaltung 263%

Bremse Shimano MT400 Disc

Motor BOSCH Performance Smart
Drehmoment bis 75 Nm
Antriebsverstärkung bis 300 %

Akku BOSCH Powertube 500 Wh

Display BOSCH Purion 200
Intuitives auf das wesentliche
eduzierte 1,6 Zoll Farb Display

CHF 4795.-

Ausstattung

Rahmen 20" Aluminium Hydroformed
Faltmass 850 x 730 x 440 mm

Reifen Schwalbe Big Apple
20", 55 mm breit

Licht Supernova V521 100Lux LED
Rücklicht Trelock mit Bremslicht

Lenker Ergotec Tour

Vorbau Ergotec Fold

Griffe Ergon GP1 Nexus

Sattelstütze Ergotec Teleskop, gefedert

Sattel Ergon ST10

Schloss –

Gewicht ab 26.1 Kg

Farbe Perlnachtblau Glanz

B-25 SPORT

Für deinen Alltag
und für sportliche Ausflüge

Cues 9

Schaltung Shimano Cues RD-U3020
9 Gang Kettenschaltung

Entfaltung 327%

Kassette Linkglide, 11-36 T

Bremse Shimano MT200
2-Kolben Disc

CHF 2995.-



Abbildung: Weiss Glanz



Abbildung: Perl nacht blau Glanz

Ausstattung

Gabel RST Nova T, 60mm

Reifen Schwalbe Road Cruiser Plus
28", 47 mm breit

Licht Front: Trelock Veo 50 Lux
Heck: AXA Juno LED mit Bremslicht

Vorbau Satori Cobra, einstellbar

Lenker Ergotec Tour

Griffe Velo VLG-1879

Sattel Selle Royal Essenza

Sattelstütze Satori Harmony, gefedert

Schutzblech SKS Mudguard

Gepäckträger Atran System

Schloss AXA Defender

Gewicht ab 25.9 Kg

BOSCH Performance

Der Allrounder für Alltag und Ausflüge

Unterstützung bis 25 km/h
Drehmoment bis 75 Nm
Antriebsverstärkung bis 300 %

BOSCH Purion 200

1,6 Zoll Farb-Display, komfortabel und
ergonomisch zu bedienen

Intuitiv und auf das Wesentliche reduziert
Die Fahrmodi kannst du per App individuell einstellen

BOSCH PowerPack Li-Ion Akku

• PowerPack 545 Wh

• PowerPack 800 Wh **395.-**

Ladegerät 2 Ampere


Optionen

Purion 200 + Kiox 500 Display 179.-

Auf dem 2.8 Zoll grossen mittig angebrachten Kiox Farbdisplay kannst du z.B. die Navigation anzeigen während du am Purion Display stehe die wichtigsten Parameter im Sichtfeld hast

Sattelstütze Cane Creek 129.-

Cane Creek Thudbuster Parallelogram Federstütze mit superfeinem Ansprechverhalten und per Elastomer einstellbarer Progression



BOSCH eBike Flow App

Konfiguriere dein Bike
Navigiere mit der App
Analysiere deine Tour

Farben

Herren: Perl nacht blau Glanz

Komfort: Rot Glanz | Weiss Glanz | Perl en zian Matt



Custom Bio-Bikes

Individuell für die Ewigkeit

Gravel

Gravel Off	Seite 54
Gravel Flat	Seite 56
Gravel Onroad	Seite 58
Gravel Onroad Flat	Seite 60

Commute und Sport


Trekking Commute	Seite 62
Trekking Sport	Seite 64

Trekking und Komfort

Trekking Tour	Seite 66
City Fun	Seite 68
City Komfort	Seite 70



Abbildung: Arctic Blue Matt



	S	M	L
A	460 mm	520 mm	580 mm
B	540 mm	563 mm	585 mm
C	383 mm	396 mm	407 mm
D	110 mm	145 mm	180 m
E	70.5°	71.5°	71.5°
F	1027 mm	1042 mm	1065 mm
G	529 mm	566 mm	599 mm
H	435 mm	435 mm	435 mm
I	64.5 °	64.5 °	64.5°

GRAVEL OFF

On- oder Offroad, pures Abenteuer

GRX Di2

Schaltwerk Shimano RD-RX717 DI2
Kettenrad Shimano FC-RX610, 40T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse ST-RX715/BR-RX410
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 3095.-

GRX 1x12

Schaltwerk Shimano RD-RX822
Kettenrad Shimano FC-RX610, 40T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse ST-RX610/BR-RX410
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2695.-

GRX 2x12

Schaltwerk Shimano RD-RX820
Kettenrad Shimano FC-RX820, 31/48T
Kassette 11-36T, Entfaltung 507%
Bremse ST-RX610/BR-RX410
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2795.-

Cues 1x11

Schaltwerk Shimano RD-U6000
Kettenrad Shimano FC-U6040, 42T
Kassette 11-50T Entfaltung 455%
Bremse ST-U6030/BR-U6030
SM-RT54, v/h: 160 mm
CHF 2295.-

Ausstattung

Rahmen X6 Aluminium Ultralight
Gabel Rigid Carbon X12
Lenker Satori X-Race Aero
400/440 mm, 16°
Vorbau Ergotec Hake 60/80/100 mm
Lenkerband Velox High Grip 1.5
Sattel Ergon SR10 Neo
Sattelstütze Satori Astro
Gewicht 10.9 Kg

Optionen

27.5" 30% Strasse, 70% Offroad
Radsatz Fulcrum Rapid Red
Reifen Schwalbe G-One 57-584
Performance, 57 mm breit
28" 70% Strasse, 30% Offroad + 59.-
Radsatz Rodi Cyclone
Reifen Schwalbe G-One R 45-622
RaceGuard, TLR, 45 mm breit
Schutzblech SKS Evo AL + 45.-
Leichtbau Schutzblech aus Aluminium
Gepäck-Taschenhalter + 39.-
Leichtbau Taschenhalter wie beim
Modell Gravel Onroad
(Nur in mit Opt. Schutzblech kompatibel)
Gepäckträger Racktime + 49.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime
2.0 System und Federklappe
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72




Standardfarben

Nachtblau Matt
Arctic Blue Matt
Purpurviolett Matt



Abbildung: Nachtblau Matt



	S	M	L
A	460 mm	520 mm	580 mm
B	540 mm	563 mm	585 mm
C	383 mm	396 mm	407 mm
D	110 mm	145 mm	180 m
E	70.5°	71.5°	71.5°
F	1027 mm	1042 mm	1065 mm
G	529 mm	566 mm	599 mm
H	435 mm	435 mm	435 mm
I	64.5 °	64.5 °	64.5°

GRAVEL FLAT

Made in Heaven used in Hell

GRX Di2

Schaltwerk Shimano RD-RX717 DI2
Kettenrad Shimano FC-RX610, 40T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse BL-RS600, BR-RS405
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2795.-

XT 1x12

Schaltwerk Deore XT RD-M8100
Kettenrad Shimano FC-RX610, 40T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse BL-RS600, BR-RS405
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2395.-

Cues 2x11

Schaltwerk Shimano RD-U6020
Kettenrad Shimano FC-U6010, 32/46T
Kassette 11-45T, Entfaltung 588%
Bremse BL-RS600, BR-RS405
SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2395.-

GRX 1x11

Schaltwerk Shimano RD-RX812
Kettenrad Shimano FC-RX600, 40T
Kassette 11-42T, Entfaltung 382%
Bremse BL-MT200, BR-UR300
Disc: SM-RT54, v/h: 160 mm
CHF 2095.-

Ausstattung

Rahmen X6 Aluminium Ultralight
Gabel Rigid Carbon X12
Lenker Kristall Flat 720 mm
Vorbau 3D Ahead 60/90 mm
Griffe Ergon GE10, geschraubt
Sattel Ergon SR10 Neo
Sattelstütze Satori Astro
Gewicht 10.8 Kg

Optionen

27.5" 30% Strasse, 70% Offroad
Radsatz Fulcrum Rapid Red
Reifen Schwalbe G-One 57-584
Performance, 57 mm breit
28" 70% Strasse, 30% Offroad + 59.-
Radsatz Rodi Cyclone
Reifen Schwalbe G-One R 45-622
RaceGuard, TLR, 45 mm breit
Schutzblech SKS Evo AL + 45.-
Leichtbau Schutzblech aus Aluminium
Gepäck-Taschenhalter + 39.-
Leichtbau Taschenhalter wie beim
Modell Gravel Onroad
(Nur in mit Opt. Schutzblech kompatibel)
Gepäckträger Racktime + 49.-
Aluminium Gepäckträger mit Racktime
2.0 System und Federklappe
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72



Standardfarben

Nachtblau Matt
Arctic Blue Matt
Purpurviolett Matt



Abbildung: Pastellgrün Matt



Abbildung: Purpurviolett Matt Option Rock Shox Rudy

GRAVEL ON

Für Abenteuer
und wilde Tage

GRX 2x12

Schaltwerk Shimano RD-RX820
Kettenrad Shimano FC-RX820, 31/48T
Kassette 11-36T, Entfaltung 507%
Bremse ST-RX610/BR-RX410
 SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2995.-

GRX 1x12

Schaltwerk Shimano RD-RX822
Kettenrad Shimano FC-RX610, 40T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse ST-RX610/BR-RX410
 SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2895.-

Cues 1x11

Schaltwerk Shimano RD-U6000
Kettenrad Shimano FC-U6000, 42T
Kassette 11-50T, Entfaltung 455%
Bremse ST-U6030/BR-U6030
 SM-RT54, v/h: 160 mm
CHF 2595.-



Ausstattung

Rahmen X6 Aluminium
Gabel Rigid Alloy X12
Reifen Schwalbe G-One R, 45-622
 RaceGuard, TLR, 45 mm breit
Licht Front: Supernova E3 PRO 2
 70 Lux mit Tagfahrlicht
 Heck: Litemove TL-FD LED
 Dynamo: Shutter Precision PL-7 X12
Lenker Satori X-Race Aero 400/440 mm
Vorbau Ergotec Hake 60/80/100 mm
Lenkerband Velox High Grip 1.5
Sattel Ergon SR10 Neo
Sattelstütze Satori Astro
Schutzblech SKS Evo M55 Aluminium
Gepäckträger Packtaschenhalter AL Lite
Ständer Ursus Evolution Light
Gewicht 12.7 Kg

Optionen

Rock Shox Rudy XPLR 459.-
 Solo Air Gravel Gabel mit
 40 mm Federweg, + 640 g
Gepäckträger Racktime + 19.-
 Aluminium Gepäckträger mit Racktime
 2.0 System und Federklappe
Faltschloss TRELOCK + 59.-
 Robustes Faltschloss FS 280
 Sicherheitsstufe 7
 8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm
Sonderfarbe 95.-
 Alle Farben auf Seite 72

Geometrie



Standardfarben

Nachtblau Matt/Pastellgrün Matt
 Rot Matt/Perlbrombeer Matt

B-10



Abbildung: Rot Matt



Abbildung: Nachtblau Matt

GRAVEL ON FLAT

Zuhause im
Jungle der Stadt

Cues 2x11

Schaltwerk Shimano RD-U6020
Kettenrad Shimano FC-U6010, 32/46T
Kassette 11-45T, Entfaltung 588%
Bremse BL-RS600, BR-RS405
 SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2595.-

XT 1x12

Schaltwerk Deore XT RD-M8100
Kettenrad Shimano FC-S501, 42T
Kassette 10-51T, Entfaltung 510%
Bremse BL-RS600, BR-RS405
 SM-RT64, v: 160 mm h: 140 mm
CHF 2595.-

Cues 1x11

Schaltwerk Shimano RD-U6000
Kettenrad Shimano FC-U6000, 42T
Kassette 11-50T, Entfaltung 455%
Bremse BL-MT200, BR-UR300
 Disc: SM-RT54, v/h: 160 mm
CHF 2295.-


Ausstattung

Rahmen X6 Aluminium
Gabel Rigid Alloy X12
Reifen Schwalbe G-One R, 45-622
 RaceGuard, TLR, 45 mm breit
Licht Front: Supernova E3 PRO 2
 70 Lux mit Tagfahrlicht
 Heck: Litemove TL-FD LED
 Dynamo: Shutter Precision PL-7 X12
Lenker Kristall Flat 720 mm
Vorbau 3D Ahead 60/90 mm
Griffe Ergon GE10, geschraubt
Sattel Ergon SR10 Neo
Sattelstütze Ergotec Hook Evolution
Schutzblech SKS Evo M55 Aluminium
Gepäckträger Packtaschenhalter AL Lite
Ständer Ursus Evolution Light
Gewicht 12.6 Kg


Optionen

Rock Shox Rudy XPLR 459.-
 Solo Air Gravel Gabel mit
 40 mm Federweg, + 640 g
Gepäckträger Racktime + 19.-
 Aluminium Gepäckträger mit Racktime
 2.0 System und Federklappe
Faltschloss TRELOCK + 59.-
 Robustes Faltschloss FS 280
 Sicherheitsstufe 7
 8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm
Sonderfarbe 95.-
 Alle Farben auf Seite 72

Geometrie



A	480 mm	530 mm	580 mm
B	543 mm	564 mm	584 mm
C	373 mm	393 mm	407 mm
D	110 mm	130 mm	150 mm
G	558 mm	577 mm	596 mm



A	430 mm	480 mm	530 mm
B	534 mm	548 mm	574 mm
C	371 mm	380 mm	400 mm
D	100 mm	120 mm	130 mm
G	549 mm	568 mm	587 mm



Standardfarben

Nachtblau Matt/Pastellgrün Matt
 Rot Matt/Perlbrombeer Matt

B-10



Abbildung: Nachtblau Matt




Abbildung: Pastellolive Matt

TREKKING COMMUTE

Läuft und läuft und läuft
Wenn solide dann so

Alfine

Schaltwerk Shimano Alfine 11 Gang
Premium Nabenschaltung
Kettenrad Gates CDN, 50T
Kassette 24T, Zahnriemen Gates GDN,
Entfaltung 409%
Bremse Shimano S7000 Alfine Disc
SM-RT54, v/h: 160 mm
Nabendynamo Shimano DH-3D72
CHF 2495.-

Nexus

Schaltwerk Shimano Nexus 8 Gang
Nabenschaltung
Kettenrad Gates CDN, 50T
Kassette 24T, Zahnriemen Gates GDN,
Entfaltung 306%
Bremse Shimano MT400 Disc
SM-RT30, v/h: 160 mm
Nabendynamo Shimano DH-3D37
CHF 1995.-


Ausstattung

Rahmen Aluminium Leichtbaurahmen
Sportgeometrie in 2 Rahmenformen
Gabel Aluminium Rigid Sport
Reifen Schwalbe Energizer Plus
Green Compound, 28", 47 mm breit
Licht Front: Trelock BIKE-i® VEO 50
Heck: Trelock COB Line Multi LED
mit Bremslicht
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Lenker Kristall AI Sport
Vorbau 3D Ahead 60/90 mm
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Ergotec Atar 2
Schutzblech SKS A56 Schwarz Matt
Gepäckträger Racktime 2.0 System
Schloss AXA Defender
Gewicht ab 15.5 Kg

Optionen

Rock Shox Paragon Gold 159.-
Luftfedergabel mit 65 mm. Federweg
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg
Sehr feines Ansprechen
Schloss mit Einsteckkette 69.-
AXA Victory Rahmenschloss mit 140 cm
Einsteckkette, Sicherheitsstufe 5
Faltschloss TRELOCK + 59.-
Robustes Faltschloss FS 280
Sicherheitsstufe 7
8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm

Grössen



Trapez	
S	45 cm
M	50 cm
L	55 cm



Herren	
S	48 cm
M	53 cm
L	58 cm
XL	62 cm



Standardfarben

Arctic Fire Matt
Arctic Blue Matt
Pastellolive Matt



Abbildung: Silber Matt



Abbildung: Nachtblau Matt

TREKKING SPORT

Geschmeidig, leichtgängig
und zuverlässig

Cues 2x11

Schaltwerk Shimano RD-U6020
22 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U6010, 32/46T
Kassette Linkglide, 11-45T
Entfaltung 588%
Bremse Shimano Alfine S7000 Disc
SM-RT54, v/h: 160 mm
Nabendynamo Shimano DH-3D72
CHF 2195.-

Cues 1x11

Schaltwerk Shimano RD-U6000
11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U6000, 42T
Kassette Linkglide, 11-50T
Entfaltung 455%
Bremse Shimano Alfine S7000 Disc
SM-RT54, v/h: 160 mm
Nabendynamo Shimano DH-3D37
CHF 1995.-


Ausstattung

Rahmen Aluminium Leichtbaurahmen
Sportgeometrie in 2 Rahmenformen
Gabel Aluminium Rigid Sport
Reifen Schwalbe Energizer Plus
Green Compound, 28", 47 mm breit
Licht Front: Trelock BIKE-i® VEO 50
Heck: Trelock COB Line Multi LED
mit Bremslicht
Griffe Ergon GP10, geschraubt
Lenker Kristall Al Sport
Vorbau 3D Ahead 60/90 mm
Sattel Selle Royal Essenza Athletic
Sattelstütze Ergotec Atar 2
Schutzblech SKS A56 Schwarz Matt
Gepäckträger Racktime 2.0 System
Gewicht ab 15.2 Kg

Optionen

Rock Shox Paragon Gold 159.-
Luftfedergabel mit 65 mm. Federweg
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg
Sehr feines Ansprechen
Schloss mit Einsteckkette 69.-
AXA Victory Rahmenschloss mit 140 cm
Einsteckkette, Sicherheitsstufe 5
Faltschloss TRELOCK + 59.-
Robustes Faltschloss FS 280
Sicherheitsstufe 7
8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Grössen



Trapez	
S	45 cm
M	50 cm
L	55 cm



Herren	
S	48 cm
M	53 cm
L	58 cm
XL	62 cm



Standardfarben

Arctic Fire Matt
Arctic Blue Matt
Pastellolive Matt



Abbildung: Lagune Glanz



Abbildung: Graphit Matt

TREKKING TOUR

Komfort im Alltag
sportlich in der Freizeit

Cues 1x11

Schaltwerk Shimano RD-U6000
11 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U6000, 42T
Kassette Linkglide, 11-50T
Entfaltung 455%
Bremse Shimano MT400 Disc
SM-RT30, v/h: 160 mm
CHF 1795.-

Cues 2x10

Schaltwerk Shimano RD-U6020
20 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U4010, 30/46T
Kassette Linkglide, 11-39T
Entfaltung 544%
Bremse Shimano MT400 Disc
SM-RT30, v/h: 160 mm
CHF 1695.-

Cues 2x9

Schaltwerk Shimano RD-U3020
18 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U4010, 30/46T
Kassette Linkglide, 11-36T
Entfaltung 502%
Bremse Shimano MT200 Disc
SM-RT10, v/h: 160 mm
CHF 1495.-

Ausstattung

Rahmen Aluminium Trekkingrahmen
mit sportlicher Geometrie
Gabel Suntour NEX, 63 mm
Reifen Schwalbe Road Cruiser
Green Compound, 28", 47 mm breit
Licht Front: Trelock BIKE-i® VEO 50
Heck: AXA Blue Line mit Standlicht
Nabendynamo Shimano DH-3D37
Griffe Westphal Komfort, geschraubt
Lenker Kristall Tour
Vorbau Ahead, einstellbar
Sattel Selle Royal Freccia Athletic
Sattelstütze Satori Harmony, gefedert
Schutzblech SKS A56 Schwarz Matt
Schloss AXA Defender Rahmenschloss
Gewicht ab 17.1 Kg

Optionen

Rock Shox Paragon Gold 159.-
Luftfedergabel mit 65 mm. Federweg
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg
Sehr feines Ansprechen
Schloss mit Einsteckkette 69.-
AXA Victory Rahmenschloss mit 140 cm
Einsteckkette, Sicherheitsstufe 5
Faltschloss TRELOCK + 59.-
Robustes Faltschloss FS 280
Sicherheitsstufe 7
8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm
Sonderfarbe 95.-
Alle Farben auf Seite 72

Grössen

Komfort	
S	45 cm
L	50 cm
Parallel	
S	45 cm
M	50 cm
L	55 cm
Trapez	
S	45 cm
M	50 cm
L	55 cm
Herren	
S	48 cm
M	53 cm
L	58 cm



Standardfarben

Herren: Schwarz Matt
Komfort: Perlnachtblau Glanz
Trapez: Perlnachtblau Glanz + Arctic Blue Matt
Parallel: Perlnachtblau Glanz + Perlenzian Matt



Abbildung: Matcha Matt



Abbildung: Schwarz Glanz

CITY FUN

Erlebe die Freiheit
auf deinem Velo

Cues 2x9

Schaltwerk Shimano RD-U3020
18 Gang Kettenschaltung
Kettenrad Shimano FC-U4000, 26/40T
Kassette Linkglide, 11-36T
Entfaltung 409%
Bremse Shimano MT200 Disc
SM-RT10, v/h: 160 mm
CHF 1195.-




Ausstattung

Rahmen Aluminium Trekkingrahmen
mit sportlicher Geometrie
Gabel RST Nova T, 50 mm
Reifen Schwalbe Road Cruiser
Green Compound, 28", 47 mm breit
Licht Front: AXA Blue Line 30 Lux LED
Heck: AXA Blue Line mit Standlicht
Nabendynamo Shimano DH-3D37
Griffe Westphal Komfort, geschraubt
Lenker Kristall City / Tour
Vorbau Ahead, einstellbar
Sattel Selle Royal Wave Komfort
Sattelstütze KRISTALL Glide, gefedert
Schutzblech SKS A56 Schwarz Matt
Schloss AXA Ren II Rahmenschluss
Gewicht ab 17,3 Kg

Optionen

Rock Shox Paragon Gold 159.-
Luftfedergabel mit 65 mm. Federweg
Parallelogramm Sattelstütze 95.-
27 mm Federweg
Sehr feines Ansprechen
Schloss mit Einsteckkette 69.-
AXA Victory Rahmenschluss mit 140 cm
Einsteckkette, Sicherheitsstufe 5
Faltschloss TRELOCK + 59.-
Robustes Faltschloss FS 280
Sicherheitsstufe 7
8 Stahlglieder, aufgefaltet 80 cm

Grössen

	Parallel	
	S	45 cm
	M	50 cm
	Trapez	
	S	45 cm
	M	50 cm
	Herren	
	S	48 cm
	M	53 cm
	L	58 cm



Standardfarben

Herren: Schwarz Matt
Trapez: Perlnachtblau Glanz + Arctic Blue Matt
Parallel: Perlnachtblau Glanz + Perlenzian Matt



Abbildung: Graphit Matt



Abbildung: Schwarz Glanz

CITY KOMFORT

Bequem, sicher,
langelebig und **robust**

Disc Brake

Gabel RST Nova T, 50 mm
Schaltwerk Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung
Kettenrad Nexus FC-C6000 38T
Kassette 21T
Entfaltung 306%
Bremse Shimano MT200Disc,hydraulisch
CHF 1395.-

V Brake

Gabel Suntour CR-85, 50 mm
Schaltwerk Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung
Kettenrad Nexus FC-C6000 38T
Kassette 21T
Entfaltung 306%
Bremse Shimano Alivio Felgenbremse
CHF 1295.-

Ausstattung

Rahmen Aluminium Trekkingrahmen mit Komfort Geometrie
Reifen Schwalbe Road Cruiser Green Compound, 28", 47 mm breit
Licht Front: AXA Blue Line 30 Lux LED
 Heck: AXA Blue Line mit Standlicht Nabendynamo Shimano DH-3D37
Griffe Westphal Komfort, geschraubt
Lenker Kristall City
Vorbau Ahead, einstellbar
Sattel Selle Royal Wave Komfort
Sattelstütze KRISTALL Glide, gefedert
Schutzblech SKS A56 Schwarz Matt
Schloss AXA Ren II Rahmenschloss
Gewicht ab 17.4 Kg

Optionen

Parallelogramm Sattelstütze 95.-
 27 mm Federweg
 Sehr feines Ansprechen
Schloss mit Einsteckkette 69.-
 AXA Victory Rahmenschloss mit 140 cm Einsteckkette, Sicherheitsstufe 5

Grössen

Komfort	
S	45 cm
L	50 cm
Herren	
S	48 cm
M	53 cm
L	58 cm



Standardfarben

Herren: Schwarz Matt
Komfort: Perlnachtblau Glanz + Purpurviolett Glanz

Sonder Farben

	___ Schwarz Glanz/Matt
	___ Graphit Matt
	___ Silber Glanz/Matt
	___ Weiss Glanz/Matt
	___ Arctic Blue Glanz/Matt
	___ Perlenzian Glanz/Matt
	___ Perlnachtblau Glanz
	___ Nachtblau Matt
	___ Ozeanblau Glanz/Matt
	___ Lagune Glanz/Matt
	___ Matcha Glanz/Matt
	___ Pastellolive Glanz/Matt
	___ Pastellgrün Glanz/Matt
	___ Moosgrau Matt
	___ Rot Glanz/Matt
	___ Purpurviolett Glanz/Matt
	___ Rose Glanz/Matt
	___ Perlbrombeer Glanz/Matt
	___ Arctic Fire Glanz/Matt

KRISTALL